Netzweiterverbindungsleitung mit Geräteanschlussstecker "E-Horizontal", abgewinkelt













Beschreibung

Netzweiterverbindungsleitung, Schutzklasse I, Stifttemperatur 70 °C, Kabel

Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 103264 - UL Ausweisnummer: E45116 - CSA Ausweisnummer: 32338

Weblinks


46.7 mm


pdf, html, Allgemeine Produktinformationen, Zulassungen, RoHS, CHINA-RoHS, Mating Connectors, e-Shop, SCHURTER-Stock-Check, Distributor-Stock-Check, Zubehör, Detailanfrage zu Typ

Technische Daten

Nenndaten IEC	10A / 250VAC; 50Hz
Nenndaten UL/CSA	10A / 250VAC; 60Hz
Spannungsfestigkeit	> 4 kVDC zwischen L-N
	> 2 kVAC zwischen L/N-PE
	(1 min/50 Hz)
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 70 °C
Schutzgrad	von Frontseite IP 20 nach IEC 60529
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse 1
	nach IEC 61140
Anschluss	angespritzt
Material: Gehäuse	PVC, schwarz oder grau

Abmessungen







www.schurter.com/pg07_2

Konfig. Code

0408 - R - Typ - D - Länge

Bei den Buchstaben handelt es sich um Platzhalter für die Schlüssel der entsprechenden Auswahlwerte in den Schlüsseltabellen. Typ steht für die Dose bzw. 2. Seite, Länge ist die Leitungslänge in mm.

0408 - **R** - Typ - D - Länge = Leitungstyp

Leitungstyp	Konfigurations- Schlüssel
H03VV-F 3G0,75mm2	С
H05VV-F 3G0,75mm2	G
H05VV-F 3G1,0mm2	1
SVT 3x18AWG	N
SJT 3x18AWG	Р
Die Leitungsdefinition wird in den Allgemeinen Produktinformationen näher erläu-	

Die Leitungsdefinition wird in den Allgemeinen Produktinformationen näher erläutert XXX

0408 - R - **Typ** - D - Länge = Kabelende 2

Kabelende 2

zzzz, 3013



Farbe	Konfigurations- Schlüssel
Schwarz	Α
Grau	В

0408 - R - Typ - D - **Länge** = Leitungslänge

Leitungslänge

zzzz, 001500, 002000, 002500, 003000, 005000

Leitungslänge in mm

Passende Dosen

Kategorie / Beschreibung



Gerätesteckdose Übersicht komplett

Geräteeinbausteckdose "F-Horizontal", Schnappmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss

4093

Geräteeinbausteckdose "F-Horizontal", Schraubmontage, frontseitig, Löt- oder Steckanschluss

4098

Gerätesteckdose weitere Typen zu0408



