


SKS coffret d'abonné 63A, D III



Voir ci-dessous:

Approbations et conformités

Description

- Polyester renforcé en fibres de verre
- difficilement inflammable
- Résistant aux chocs
- Borne de terre extérieure fixe

Caractéristiques

- Sectionneur de neutre schéma TN-S
- Protection contre les contacts avec 2 plaques, transparentes et plombables
- Protection supplémentaire pour les bornes d'entrée

Liens Web

[Fiche technique pdf](#), [Fiche technique html](#), [Demande détaillée du produit](#)

Caractéristiques techniques

Courant nominal Ie	63A @ 500VAC
Tension nominale Ue	500VAC
Tension d'isolement nominale Ui	1000VAC
Fréquence de fonctionnement nominale fe	50Hz

Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	6kV
Courant de court-circuit assigné	20kA @ 500VAC
Courant assigné de courte durée admissible avec fusibles	20kA @ 500VAC
Température ambiante admissible	-25 °C à +40 °C selon IEC 61439
Classe de protection avec boîtier fermé	IP54

Terminaux

Eléments avec bornes à brides 6 - 50mm²

Sectionneur de terre avec borne	6 - 50mm ²
Borne de terre (extérieur)	M8


Approbations et conformités

Conformités

Le produit est conforme aux directives suivantes

Identification	Détails	Émetteur	Description
CE	Déclaration de conformité CE	SCHURTER AG	Le marquage CE atteste que le produit est conforme aux exigences applicables en matière d'harmonisation de la législation communautaire sur l'apposition conformément au règlement (CE) n° 765/2008.
UKCA	Déclaration de conformité UKCA	SCHURTER AG	The UKCA marking declares that the product complies with the applicable requirements laid down in the British Amendment of Regulation (EC) 765/2008.
REACH	REACH	SCHURTER AG	Le Règlement (CE) n° 1907/2006 sur l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques 1 ("REACH") est entré en vigueur le 1er juin 2007.

Dimensions [mm]



Toutes les variantes

Désignation	Bornes	Numéros de commande	E-No.
SKS 63A DIII+0+E	Bornes à brides	0009.0113	827135008

Unité d'emballage	1
-------------------	---

Accessoires

Description



Flasques_dintroductions_SKS
Flasques d'introductions pour SKS 63A



Boite_dextrémité_SKS
Boîte d'extrémité pour SKS 63A



[Flasques_d'introductions_presse-étoupe_SKS](#)
Flasques d'introductions presse-étoupe pour SKS 63A